

2010eko Urtarrileko laburpen klimatologikoa

Erreferentziako estazioa	Tenperaturak							Prezipitazioak			
	T. maximoen b.b. (*)	T. min. b.b.	Maximo absolutua	Minimo absol.	B.b. tenperaturen b.b.	Anomalia termikoa (*)	Temp min <=0 diren egunak	Hilabeteko prezip. guztira	% b.b. historikoa- rekin alderatuta	Prezipitazio maximoa 24 ordutan	Eguneko prezip.
Abaurregaina	3,0	-2,6	12,0	-10,0	0,2	-2,1	23	260,0	189,2	76,0	20
Abaurregaina	3,0	-2,6	12,0	-10,0	0,2	-2,1	23	260,0	189,2	76,0	20
Agoitz	6,4	0,8	11,0	-3,0	3,6	-1,5	13	130,2	169,7	36,0	16
Agoitz	6,4	0,8	11,0	-3,0	3,6	-1,5	13	130,2	169,7	36,0	16
Alli-Larraun	4,8	1,0	12,0	-3,0	2,9	-1,9	13	244,2	146,2	50,8	21
Alli-Larraun	4,8	1,0	12,0	-3,0	2,9	-1,9	13	244,2	146,2	50,8	21
Allotz	7,2	0,6	13,5	-5,0	3,9	-1,8	13	94,3	160,3	22,2	21
Allotz	7,2	0,6	13,5	-5,0	3,9	-1,8	13	94,3	160,3	22,2	21
Altsasu	6,2	0,9	14,0	-6,0	3,5	-1,0	12	197,7	132,5	37,0	20
Altsasu	6,2	0,9	14,0	-6,0	3,5	-1,0	12	197,7	132,5	37,0	20
Amaieur	8,3	1,7	17,0	-5,0	5,0	-1,4	12	280,5	140,3	100,5	24
Amaieur	8,3	1,7	17,0	-5,0	5,0	-1,4	12	280,5	140,3	100,5	24
Amillano	5,9	1,3	13,0	-6,0	3,6	-1,5	13	146,0	193,5	27,0	17
Amillano	5,9	1,3	13,0	-6,0	3,6	-1,5	13	146,0	193,5	27,0	17
Andosilla	8,4	0,8	14,5	-4,0	4,6	-1,3	15	33,8	118,6	6,0	20
Andosilla	8,4	0,8	14,5	-4,0	4,6	-1,3	15	33,8	118,6	6,0	20
Areso	7,1	0,4	15,5	-5,0	3,8	-2,9	12	269,0	165,8	58,5	21
Areso	7,1	0,4	15,5	-5,0	3,8	-2,9	12	269,0	165,8	58,5	21
Aribe	4,7	-1,5	11,0	-9,0	1,6	-1,9	20	193,9	144,5	58,0	15
Aribe	4,7	-1,5	11,0	-9,0	1,6	-1,9	20	193,9	144,5	58,0	15
Arizkun	9,5	1,7	17,0	-7,0	5,6	-0,8	11	264,5	121,2	90,0	22
Arizkun	9,5	1,7	17,0	-7,0	5,6	-0,8	11	264,5	121,2	90,0	22
Arróniz	7,0	0,4	14,0	-7,5	3,7	-1,8	11	88,4	159,7	20,0	17
Arróniz	7,0	0,4	14,0	-7,5	3,7	-1,8	11	88,4	159,7	20,0	17
Artieda	6,4	0,5	10,0	-5,0	3,4	-1,0	17	76,0	108,6	18,0	14
Artieda	6,4	0,5	10,0	-5,0	3,4	-1,0	17	76,0	108,6	18,0	14
Artikutza	8,5	2,1	15,5	-3,0	5,3	-1,2	10	312,8	116,0	61,0	23
Artikutza	8,5	2,1	15,5	-3,0	5,3	-1,2	10	312,8	116,0	61,0	23
Aurizberri	3,6	-1,6	10,0	-10,0	1,0	-0,9	16	272,6	173,5	76,4	17
Aurizberri	3,6	-1,6	10,0	-10,0	1,0	-0,9	16	272,6	173,5	76,4	17
Azanza	3,7	0,2	11,0	-5,0	2,0	-1,6	13	150,0	186,2	28,0	20
Azanza	3,7	0,2	11,0	-5,0	2,0	-1,6	13	150,0	186,2	28,0	20
Azpirotz	6,3	1,5	14,0	-5,0	3,9	-1,8	12	258,5	173,6	54,9	23
Azpirotz	6,3	1,5	14,0	-5,0	3,9	-1,8	12	258,5	173,6	54,9	23
Barásain	6,5	0,0	12,0	-7,5	3,3	-2,2	13	63,0	128,8	14,0	12
Barásain	6,5	0,0	12,0	-7,5	3,3	-2,2	13	63,0	128,8	14,0	12
Belzunce	6,6	1,2	13,0	-8,0	3,9	-1,2	13	183,0	211,7	42,0	22
Belzunce	6,6	1,2	13,0	-8,0	3,9	-1,2	13	183,0	211,7	42,0	22
Bera	10,7	3,1	17,8	-3,3	6,9	-1,1	7	231,1	129,3	56,2	24
Bera	10,7	3,1	17,8	-3,3	6,9	-1,1	7	231,1	129,3	56,2	24
Bertiz	8,3	2,5	16,0	-4,0	5,4	-1,6	10	213,3	152,1	44,5	22
Bertiz	8,3	2,5	16,0	-4,0	5,4	-1,6	10	213,3	152,1	44,5	22
Betelu	8,7	2,1	15,5	-6,0	5,4	-1,8	10	243,4	146,1	47,5	20
Betelu	8,7	2,1	15,5	-6,0	5,4	-1,8	10	243,4	146,1	47,5	20

Erreferentziako estazioa	Temperaturak							Prezipitazioak			
	T. maximoen b.b. (*)	T. min. b.b.	Maximo absolutua	Minimo absol.	B.b. tenperaturen b.b.	Anomalia termikoa (*)	Temp min <=0 diren egunak	Hilabeteko prezip. guztira	% b.b. historikoa rekin alderatuta	Prezipitazio maximoa 24 ordutan	Eguneko prezip.
Buñuel	8,2	1,9	12,0	-2,0	5,0	-0,9	11	31,8	130,7	11,1	15
Buñuel	8,2	1,9	12,0	-2,0	5,0	-0,9	11	31,8	130,7	11,1	15
Cabanillas	7,8	2,6	11,0	-2,0	5,2	-0,1	10	33,6	149,6	11,9	16
Cabanillas	7,8	2,6	11,0	-2,0	5,2	-0,1	10	33,6	149,6	11,9	16
Cábrega	5,9	1,4	14,0	-4,0	3,6	-1,3	10	109,6	176,0	16,8	19
Cábrega	5,9	1,4	14,0	-4,0	3,6	-1,3	10	109,6	176,0	16,8	19
Cadreitza	8,5	1,9	13,0	-4,0	5,2	-0,4	13	26,8	107,5	8,5	12
Cadreitza	8,5	1,9	13,0	-4,0	5,2	-0,4	13	26,8	107,5	8,5	12
Caparroso	7,5	1,5	12,0	-3,0	4,5	-0,9	14	35,9	127,8	14,2	15
Caparroso	7,5	1,5	12,0	-3,0	4,5	-0,9	14	35,9	127,8	14,2	15
Carcastillo	6,9	1,0	12,0	-3,5	4,0	-0,9	16	43,7	131,4	15,3	15
Carcastillo	6,9	1,0	12,0	-3,5	4,0	-0,9	16	43,7	131,4	15,3	15
Cáseda	7,2	1,8	11,5	-3,5	4,5	-0,8	10	71,9	166,9	27,9	10
Cáseda	7,2	1,8	11,5	-3,5	4,5	-0,8	10	71,9	166,9	27,9	10
Central Arranbide	9,1	4,0	16,0	-2,0	6,6	0,2	6	281,3	142,9	51,3	22
Central Arranbide	9,1	4,0	16,0	-2,0	6,6	0,2	6	281,3	142,9	51,3	22
Corella	8,2	2,4	12,0	-3,0	5,3	-0,3	9	26,3	124,1	5,7	11
Corella	8,2	2,4	12,0	-3,0	5,3	-0,3	9	26,3	124,1	5,7	11
Doneztebe	9,0	2,8	15,0	-4,0	5,9	-1,2	9	214,9	114,7	49,5	23
Doneztebe	9,0	2,8	15,0	-4,0	5,9	-1,2	9	214,9	114,7	49,5	23
Epároz	6,4	0,2	12,0	-5,0	3,3	-0,7	17	142,0	190,7	47,0	14
Epároz	6,4	0,2	12,0	-5,0	3,3	-0,7	17	142,0	190,7	47,0	14
Erriberri	7,5	1,7	12,1	-3,5	4,6	-0,7	8	39,8	98,1	12,3	13
Erriberri	7,5	1,7	12,1	-3,5	4,6	-0,7	8	39,8	98,1	12,3	13
Erro	4,6	-1,6	11,0	-10,0	1,5	-1,0	25	186,4	144,4	52,0	24
Erro	4,6	-1,6	11,0	-10,0	1,5	-1,0	25	186,4	144,4	52,0	24
Espartza Zaraitzu	4,9	-1,4	11,0	-6,0	1,8	-1,7	20	173,7	157,5	50,3	27
Espartza Zaraitzu	4,9	-1,4	11,0	-6,0	1,8	-1,7	20	173,7	157,5	50,3	27
Etxalar	9,5	3,6	15,0	-3,0	6,6	-1,0	8	241,9	176,0	54,9	24
Etxalar	9,5	3,6	15,0	-3,0	6,6	-1,0	8	241,9	176,0	54,9	24
Eugi	6,0	-1,6	12,5	-7,8	2,2	-1,6	21	199,9	122,5	54,3	20
Eugi	6,0	-1,6	12,5	-7,8	2,2	-1,6	21	199,9	122,5	54,3	20
Falces	8,3	2,3	12,2	-2,0	5,3	-0,4	10	35,8	124,8	10,7	15
Falces	8,3	2,3	12,2	-2,0	5,3	-0,4	10	35,8	124,8	10,7	15
Fitero	9,0	1,9	14,0	-5,0	5,5	-0,2	11	25,5	113,5	8,0	12
Fitero	9,0	1,9	14,0	-5,0	5,5	-0,2	11	25,5	113,5	8,0	12
Galbarra	5,4	0,9	12,0	-5,0	3,2	-1,4	11	149,9	183,2	34,1	22
Galbarra	5,4	0,9	12,0	-5,0	3,2	-1,4	11	149,9	183,2	34,1	22
Gares	6,5	1,2	10,0	-6,0	3,9	-1,7	15	73,4	184,6	16,2	18
Gares	6,5	1,2	10,0	-6,0	3,9	-1,7	15	73,4	184,6	16,2	18
Genevilla	5,7	0,9	13,7	-6,0	3,3	-1,4	11	120,1	171,7	18,0	20
Genevilla	5,7	0,9	13,7	-6,0	3,3	-1,4	11	120,1	171,7	18,0	20
Goizueta	9,1	3,3	17,0	-2,0	6,2	-1,9	9	250,8	114,0	51,0	21
Goizueta	9,1	3,3	17,0	-2,0	6,2	-1,9	9	250,8	114,0	51,0	21
Goñi	4,3	-0,9	12,6	-6,5	1,7	-2,2	17	234,0	156,2	49,1	25
Goñi	4,3	-0,9	12,6	-6,5	1,7	-2,2	17	234,0	156,2	49,1	25
Igúzquiza	6,3	1,4	13,0	-5,0	3,9	-1,4	13	105,0	211,7	21,0	20

Erreferentziako estazioa	Tenperaturak							Prezipitazioak			
	T. maximoen b.b. (*)	T. min. b.b.	Maximo absolutua	Minimo absol.	B.b. tenperaturen b.b.	Anomalia termikoa (*)	Temp min <=0 diren egunak	Hilabeteko prezip. guztira	% b.b. historikoa rekin alderatuta	Prezipitazio maximoa 24 ordutan	Eguneko prezip.
Igúzquiza	6,3	1,4	13,0	-5,0	3,9	-1,4	13	105,0	211,7	21,0	20
Ilundáin	6,6	-0,6	12,5	-6,0	3,0	-1,6	20	107,9	161,5	25,0	24
Ilundáin	6,6	-0,6	12,5	-6,0	3,0	-1,6	20	107,9	161,5	25,0	24
Iraizotz	6,6	-1,0	14,0	-13,0	2,8	-1,5	19	193,7	137,6	39,2	20
Iraizotz	6,6	-1,0	14,0	-13,0	2,8	-1,5	19	193,7	137,6	39,2	20
Irotz	6,2	-0,2	13,0	-6,0	3,0	-1,5	21	174,9	200,4	38,0	19
Irotz	6,2	-0,2	13,0	-6,0	3,0	-1,5	21	174,9	200,4	38,0	19
Iruña	7,0	1,7	11,7	-3,7	4,3	-0,4	10	137,3	169,0	34,1	17
Iruña	7,0	1,7	11,7	-3,7	4,3	-0,4	10	137,3	169,0	34,1	17
Irurita	8,0	0,9	16,0	-8,0	4,5	-1,8	13	226,1	119,2	59,7	21
Irurita	8,0	0,9	16,0	-8,0	4,5	-1,8	13	226,1	119,2	59,7	21
Irurtzun	7,0	1,6	14,0	-7,5	4,3	-1,0	12	209,2	163,1	48,8	21
Irurtzun	7,0	1,6	14,0	-7,5	4,3	-1,0	12	209,2	163,1	48,8	21
Javier	6,5	0,6	11,3	-4,0	3,6	-1,4	14	88,0	170,4	25,3	12
Javier	6,5	0,6	11,3	-4,0	3,6	-1,4	14	88,0	170,4	25,3	12
Larraona	5,0	0,2	14,0	-6,0	2,6	-1,7	11	213,1	177,2	37,0	25
Larraona	5,0	0,2	14,0	-6,0	2,6	-1,7	11	213,1	177,2	37,0	25
Leire	4,6	0,3	9,0	-5,0	2,5	-1,8	15	127,8	183,6	32,0	13
Leire	4,6	0,3	9,0	-5,0	2,5	-1,8	15	127,8	183,6	32,0	13
Leitza	5,5	0,8	14,0	-5,0	3,2	-2,4	14	339,9	176,0	83,0	22
Leitza	5,5	0,8	14,0	-5,0	3,2	-2,4	14	339,9	176,0	83,0	22
Lerga	5,5	0,4	10,0	-4,0	3,0	-1,9	13	108,5	173,4	29,4	12
Lerga	5,5	0,4	10,0	-4,0	3,0	-1,9	13	108,5	173,4	29,4	12
Lerín	7,8	1,0	14,0	-4,0	4,4	-1,6	15	43,7	122,9	10,2	16
Lerín	7,8	1,0	14,0	-4,0	4,4	-1,6	15	43,7	122,9	10,2	16
Lesaka	10,4	3,3	16,0	-3,0	6,9	-0,8	7	275,0	168,8	59,0	23
Lesaka	10,4	3,3	16,0	-3,0	6,9	-0,8	7	275,0	168,8	59,0	23
Lesaka-San Antón	8,3	3,5	15,5	-3,0	5,9	-1,8	7	274,5	136,0	51,0	24
Lesaka-San Antón	8,3	3,5	15,5	-3,0	5,9	-1,8	7	274,5	136,0	51,0	24
Lezáun	5,0	0,0	12,0	-5,5	2,5	-1,3	13	182,3	193,5	32,3	21
Lezáun	5,0	0,0	12,0	-5,5	2,5	-1,3	13	182,3	193,5	32,3	21
Lizarra	6,7	1,4	13,0	-5,0	4,0	-1,2	12	103,0	190,3	24,0	17
Lizarra	6,7	1,4	13,0	-5,0	4,0	-1,2	12	103,0	190,3	24,0	17
Lodosa	8,1	1,4	13,0	-3,0	4,8	-1,2	12	21,5	68,7	7,0	9
Lodosa	8,1	1,4	13,0	-3,0	4,8	-1,2	12	21,5	68,7	7,0	9
Los Arcos	7,5	1,8	15,0	-6,5	4,6	-0,6	12	82,7	219,3	17,0	16
Los Arcos	7,5	1,8	15,0	-6,5	4,6	-0,6	12	82,7	219,3	17,0	16
Luzaide	9,0	2,3	15,0	-3,0	5,6	-1,5	10	224,3	135,4	78,6	21
Luzaide	9,0	2,3	15,0	-3,0	5,6	-1,5	10	224,3	135,4	78,6	21
Miranda	7,1	0,7	13,0	-5,0	3,9	-1,7	14	37,0	127,5	11,0	12
Miranda	7,1	0,7	13,0	-5,0	3,9	-1,7	14	37,0	127,5	11,0	12
Monreal	5,6	1,3	11,5	-3,5	3,4	-2,1	13	101,0	146,4	21,5	19
Monreal	5,6	1,3	11,5	-3,5	3,4	-2,1	13	101,0	146,4	21,5	19
Monteagudo	8,7	1,9	14,5	-3,5	5,3	-0,3	9	28,9	125,5	9,1	17
Monteagudo	8,7	1,9	14,5	-3,5	5,3	-0,3	9	28,9	125,5	9,1	17
Navascués	6,7	-1,3	11,0	-8,0	2,7	-1,5	21	122,9	160,2	31,0	19
Navascués	6,7	-1,3	11,0	-8,0	2,7	-1,5	21	122,9	160,2	31,0	19

Erreferentziako estazioa	Tenperaturak							Prezipitazioak			
	T. maximoen b.b. (*)	T. min. b.b.	Maximo absolutua	Minimo absol.	B.b. tenperaturen b.b.	Anomalia termikoa (*)	Tenp min <=0 diren egunak	Hilabeteko prezip. guztira	% b.b. historikoa rekin alderatuta	Prezipitazio maximoa 24 ordutan	Eguneko prezip.
Noáin	7,6	1,1	12,8	-6,2	4,3	-0,9	13	108,3	176,2	38,2	21
Noáin	7,6	1,1	12,8	-6,2	4,3	-0,9	13	108,3	176,2	38,2	21
Oibar	6,6	1,1	11,0	-3,0	3,8	-1,4	12	98,9	180,9	24,7	14
Oibar	6,6	1,1	11,0	-3,0	3,8	-1,4	12	98,9	180,9	24,7	14
Olague	6,1	-1,1	14,0	-10,0	2,5	-1,6	18	194,5	159,7	35,0	19
Olague	6,1	-1,1	14,0	-10,0	2,5	-1,6	18	194,5	159,7	35,0	19
Oloritz	5,0	-0,1	11,5	-5,0	2,4	-2,1	15	116,2	171,9	38,5	14
Oloritz	5,0	-0,1	11,5	-5,0	2,4	-2,1	15	116,2	171,9	38,5	14
Orotz-Betelu	5,4	-0,9	12,0	-7,0	2,3	-1,6	18	200,0	156,3	72,0	17
Orotz-Betelu	5,4	-0,9	12,0	-7,0	2,3	-1,6	18	200,0	156,3	72,0	17
Otazu	8,2	1,9	12,5	-7,0	5,0	-0,1	12	110,7	141,1	26,0	13
Otazu	8,2	1,9	12,5	-7,0	5,0	-0,1	12	110,7	141,1	26,0	13
Sartaguda	8,2	1,7	15,0	-4,5	5,0	-0,5	11	27,3	84,7	6,0	9
Sartaguda	8,2	1,7	15,0	-4,5	5,0	-0,5	11	27,3	84,7	6,0	9
Sesma	6,1	1,8	13,0	-4,0	4,0	-1,3	12	36,1	105,0	5,7	19
Sesma	6,1	1,8	13,0	-4,0	4,0	-1,3	12	36,1	105,0	5,7	19
Sunbilla	10,0	3,2	15,0	-3,0	6,6	-1,1	8	253,6	147,3	56,0	19
Sunbilla	10,0	3,2	15,0	-3,0	6,6	-1,1	8	253,6	147,3	56,0	19
Tudela	8,2	1,9	12,0	-3,5	5,0	-0,9	10	32,6	132,9	10,0	14
Tudela	8,2	1,9	12,0	-3,5	5,0	-0,9	10	32,6	132,9	10,0	14
Urbasa	3,5	-1,8	12,0	-14,0	0,8	-2,4	22	210,6	179,6	37,5	20
Urbasa	3,5	-1,8	12,0	-14,0	0,8	-2,4	22	210,6	179,6	37,5	20
Urzainki	6,0	-0,6	13,0	-7,0	2,7	-1,4	18	195,5	173,0	58,6	16
Urzainki	6,0	-0,6	13,0	-7,0	2,7	-1,4	18	195,5	173,0	58,6	16
Viana	6,8	2,1	13,0	-5,0	4,4	-1,2	10	51,3	144,2	11,0	14
Viana	6,8	2,1	13,0	-5,0	4,4	-1,2	10	51,3	144,2	11,0	14
Yesa	7,4	0,4	12,0	-5,5	3,9	-1,0	15	99,4	134,7	34,0	10
Yesa	7,4	0,4	12,0	-5,5	3,9	-1,0	15	99,4	134,7	34,0	10
Zalba	5,9	-0,1	11,0	-5,0	2,9	-1,2	16	145,5	158,4	40,2	22
Zalba	5,9	-0,1	11,0	-5,0	2,9	-1,2	16	145,5	158,4	40,2	22
zuazu	5,2	0,5	11,0	-4,5	2,9	-1,4	13	110,8	168,2	28,0	21
zuazu	5,2	0,5	11,0	-4,5	2,9	-1,4	13	110,8	168,2	28,0	21
Zubiri	7,0	0,2	11,0	-6,0	3,6	-0,7	18	185,1	159,9	40,3	21
Zubiri	7,0	0,2	11,0	-6,0	3,6	-0,7	18	185,1	159,9	40,3	21
Zugarramurdi	10,3	3,5	17,0	-2,8	6,9	-2,2	6	194,5	148,3	58,4	21
Zugarramurdi	10,3	3,5	17,0	-2,8	6,9	-2,2	6	194,5	148,3	58,4	21

(*) b.b.: batez bestekoa.

(*) Anomalia termikoa: hilabeteko batez besteko tenperaturen batez bestekoaren eta serie historikoetako batez besteko tenperaturen batez bestekoaren arteko diferentzia.